HXP

Ртутные короткодуговые лампы с увеличенным сроком службы



Преимущества продукта

- Очень высокая яркость
- Эллиптический отражатель для эффективного фокусирования света
- Длительный срок службы лампы

Характеристики продукта

- Работа на переменном токе прямоугольной формы

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры					Светотехнические параметры	Размеры и вес
Описание продукта	Мощность лампы	Напряжение лампы	Ток лампы	Тип тока	Номинальное напряжение	Фокусная длина	Диаметр
HXP R 120 W/17 C [1]	120 Вт	70...95 В [2]	1,5 A	Переменный ток (AC)		17,3 mm	65,0 mm
HXP R 120 W/45 C VIS [1]	120 Вт	60...90 В [2]	1,4 A	Переменный ток (AC)	85,0 В	45,0 mm	67,0 mm
HXP R 120 W/45 C UV [1]	120 Вт	60...90 В [2]	1,4 A	Переменный ток (AC)	85,0 В	45,0 mm	67,0 mm
HXP R 200 W/45 M [1]	200 Вт	60...96 В [2]	3,4 A	Переменный ток (AC)	85,0 В	45,0 mm	67,0 mm
HXP R 206 W/45C [1]	5500 Вт	48...85 В [2]	3,4 A	Переменный ток (AC)	85,0 В	45,0 mm	67,0 mm

		Срок службы	Возможности / мощности	
Описание продукта	Длина с цоколем без штырьков	Срок службы	Охлаждение	Положение горения
HXP R 120 W/17 C [1]	77,00 mm	2000 h	Усиленный	p20
HXP R 120 W/45 C VIS [1]	77,00 mm	2000 h	Усиленный	p20
HXP R 120 W/45 C UV [1]	77,00 mm	2000 h	Усиленный	p20
HXP R 200 W/45 M [1]	77,00 mm	2000 h	Усиленный	p20
HXP R 206 W/45C [1]	77,00 mm	1000 h	Усиленный	p20

	Environmental information **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**			
Описание продукта	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
HXP R 120 W/17 C [1]	05-03-2024	4050300786476 | 4052899288690	No declarable substances contained	In work
HXP R 120 W/45 C VIS [1]	05-03-2024	4050300882772	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HXP R 120 W/45 C UV [1]	05-03-2024	4050300666525	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HXP R 200 W/45 M [1]	05-03-2024	4008321180070	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HXP R 206 W/45C [1]	05-03-2024	4008321331472	No declarable substances contained	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

[1] To be operated with OSRAM PT VIP EVG

[2] Диапазон начального напряжения

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HXP могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.