Baby SharXS HTI

Двухэлектродные МГЛ

Области применения

- Концертное освещение и световые эффекты

Преимущества продукта

- Короткая дуга разряда (5 мм) для достижения высокой эффективности
- Габаритная длина – 93 мм

Характеристики продукта

- Высокая эффективность благодаря применению технологии короткодугового разряда
- Высокая термостойкость благодаря технологии eXtreme Seal (XS) – цоколь выдерживает нагрев до 450 °C
- Возможность горячего перезапуска
- Компактная модульная конструкция: все лампы семейства SharXS имеют одинаковые размеры независимо от их мощности
- Предварительная фокусировка для точной установки лампы

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры			Фотометрические данные			Размеры и вес
Описание продукта	Номинальное напряжение	Напряжение зажигания	Номинальный ток	Номинальный световой поток	Цветовая температура	Индекс цветопередачи **Ra**	Диаметр
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	950 В	2,0 / 20 Кв [1)]	330 A	19000 лм	8000 K	› 85	160 mm
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	750 В	4,5 / 20 Кв	430 A	20000 лм	5700 K	80	160 mm
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	950 В	4,5 / 20 Кв	360 A	22000 лм	6500 K	85	160 mm
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	930 В	4,5 / 20 Кв	720 A	43000 лм	5600 K	85	160 mm

			Температуры и условия управления	Срок службы	Дополнительные данные	Возможности / мощности
Описание продукта	Длина	Длина центрации накала	Макс.допустимая температура штырьков	Срок службы	Цоколь	Положение горения
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	930 mm	35,0 mm	450 °C	3000 h	SFc10-4	Любой
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	930 mm	35,0 mm	450 °C	3000 h	SFc10-4	Любой
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	930 mm	35,0 mm	450 °C	750 h	SFc10-4	Любой
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	930 mm	35,0 mm	450 °C	500 h	SFc11-4	Любой

	Environmental information **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**			
Описание продукта	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	05-03-2024	4008321129161	No declarable substances contained	No declarable substances contained
Baby SharXS HTI 300 W/D5/57	05-03-2024	4008321129185	No declarable substances contained	No declarable substances contained
Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	05-03-2024	4008321129208	No declarable substances contained	No declarable substances contained
Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	05-03-2024	4008321129345	No declarable substances contained	No declarable substances contained

[1)] Холодный

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы Baby SharXS HTI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.