

## 64620 150 W 15 V

Галогенные лампы с отражателем MR16



### Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	64620 150W 15V
--------------	----------------

#### Электрические параметры

Номинальное напряжение	150 В
Номинальная мощность	15000 Вт


#### Фотометрические данные

Цветовая температура	3270 К
----------------------	--------

#### Светотехнические параметры

Фокусная длина	32,0 mm
----------------	---------

#### Размеры и вес



Диаметр	510 mm
Длина	420 mm

#### Срок службы

Срок службы	500 h
-------------	-------

#### Дополнительные данные

Покрытие	Дихроичный
Цоколь	GZ6.35

#### Возможности / мощности

Положение горения	p90/p15
-------------------	---------

## Техническое описание продукта

### Классификация

ANSI код	EFR-5
Номер заказа	64620 150W 15V

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300797397   4008321540140
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Техническое описание продукта

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300797397	64620 150 W 15 V	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 дм <sup>3</sup>	34.00 g
4050300797403	64620 150 W 15 V	Shipping carton box 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 дм <sup>3</sup>	738.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Дополнительную техническую информацию см. в следующей брошюре OSRAM:

список перекрестных ссылок «Технология и применения, низковольтные галогенные лампы с вольфрамовой нитью накопления»)»

«Галогенные лампы низкого и среднего напряжения для развлечения, технических и медицинских применений»

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.