

## 93518 300 W 120 V

Галогенные лампы с отражателем MR16



### Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

|              |                |
|--------------|----------------|
| Номер заказа | 93518 ELH 300W |
|--------------|----------------|

Электрические параметры

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Номинальное напряжение | 120 В    |
| Номинальная мощность   | 30000 Вт |


Фотометрические данные

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Номинальный световой поток | 525 лм |
| Индекс цветопередачи Ra    | 100    |

Светотехнические параметры

|                |          |
|----------------|----------|
| Фокусная длина | 152,5 mm |
|----------------|----------|

Размеры и вес



|         |        |
|---------|--------|
| Диаметр | 510 mm |
| Длина   | 450 mm |

Срок службы

|             |      |
|-------------|------|
| Срок службы | 35 h |
|-------------|------|

Дополнительные данные

|          |            |
|----------|------------|
| Покрытие | Дихроичный |
| Цоколь   | GY5.3      |

Возможности / мощности

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Положение горения | s90 |
|-------------------|-----|

Техническое описание продукта

Классификация

|              |                |
|--------------|----------------|
| ANSI код     | ELH            |
| Номер заказа | 93518 ELH 300W |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 29-02-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300350059                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Информация для конкретной страны

| Код продукта  | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4050300350059 | OSRH93518        | -       | -          | -      |
| 4050300350059 | OSRH93518        | -       | -          | -      |

Техническое описание продукта

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка<br>(цена/шт.)    | Размеры (длина x<br>ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 4050300350059 | 93518 300 W 120 V | Folding carton box<br>1   | 44 mm x 44 mm x<br>55 mm             | 0.11 дм³ | 36.00 g    |
| 4050300350066 | 93518 300 W 120 V | Shipping carton box<br>24 | 198 mm x 152 mm x<br>140 mm          | 4.21 дм³ | 974.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Дополнительную техническую информацию см. в следующей брошюре OSRAM:  
список перекрестных ссылок «Технология и применения, низковольтные галогенные лампы с вольфрамовой нитью накопления») «Галогенные лампы низкого и среднего напряжения для развлечения, технических и медицинских применений»

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.