

64502 150 W 230 V

Галогенные лампы высоковольтные одноцокольные



Области применения

- Профессиональное кино- и телевизионное производство

Характеристики продукта

- Работа от сетевого напряжения: 120 В | 230 В | 240 В
- Цветовая температура: 2 900 К | 3 000 К (с увеличенным сроком службы)
- Цветовая температура: 3 200 К (для профессионального кино- и телепроизводства)
- Цветовая температура: 3 400 К (для обеспечения максимальной световой отдачи)



Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64502 150W GX6.
--------------	-----------------


Электрические параметры

Номинальная мощность	150.00 Вт
Номинальное напряжение	230 В
On-mode power [AGGR]	160.00 Вт
Energy consumption in on-mode [AGGR]	160.0 кВт·ч/1000 ч

Фотометрические данные

Цветовая температура	3200 К
Индекс цветопередачи Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3232 К
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	3675 лм
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.422
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

Размеры и вес



Диаметр	18.0 mm
Длина	55.0 mm
Освещаемое поле	13,0*1,9 mm ²
Диаметр спирали	1,9 mm

Срок службы

Срок службы	50 h
-------------	------

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

Цоколь	GX6.35
Lighting technology used [AGGR]	HL

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

Сертификаты и Стандарты

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Классификация

ANSI код	Other
Номер заказа	64502 150W GX6.

Условия поставки

EAN 10 of contained light source	4052899080751
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-05-2024
Primary Article Identifier	4008321133335 4008321746054 4052899080751
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899080751	64502 150 W 230 V	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 дм³	14.00 g
4052899080768	64502 150 W 230 V	Shipping carton box 20	205 mm x 142 mm x 76 mm	2.21 дм³	335.00 g
4052899363250	64502 150 W 230 V	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 дм³	11.00 g
4052899363267	64502 150 W 230 V	Shipping carton box 20	205 mm x 142 mm x 76 mm	2.21 дм³	289.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Дополнительную информацию по пинч-технологии см. в следующей брошюре:
“A whole lotta shakin’ goin’ on!” («Настоящая встряска!») Новые галогенные лампы с пинч-технологией, используемой в кварцевых лампах. (122 Вт 100 DE 08/05)

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.