

## 64515 300 W 240 V

Галогенные лампы высоковольтные одноцокольные



### Области применения

- Профессиональное кино- и телевизионное производство

### Характеристики продукта

- Работа от сетевого напряжения: 120 В | 230 В | 240 В
- Цветовая температура: 2 900 К | 3 000 К (с увеличенным сроком службы)
- Цветовая температура: 3 200 К (для профессионального кино- и телепроизводства)
- Цветовая температура: 3 400 К (для обеспечения максимальной световой отдачи)



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Номер заказа | 64515 300W GX6. |
|--------------|-----------------|

Электрические параметры

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Номинальная мощность                 | 300.00 Вт          |
| Номинальное напряжение               | 240 В              |
| On-mode power [AGGR]                 | 320.00 Вт          |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 320.0 кВт·ч/1000 ч |

Фотометрические данные

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Цветовая температура                         | 3350 К  |
| Индекс цветопередачи Ra                      | 100     |
| Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360     |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]      | 3400 К  |
| Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]           | 9685 лм |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]             | 0.412   |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]             | 0.395   |

Размеры и вес



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Диаметр         | 18.5 mm                   |
| Длина           | 53.0 mm                   |
| Освещаемое поле | 10,0*12,5 mm <sup>2</sup> |
| Диаметр спирали | 12,5 mm                   |

Срок службы

|             |      |
|-------------|------|
| Срок службы | 15 h |
|-------------|------|

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Цоколь                          | GX6.35                                       |
| Комментрайи о продукте          | По технологии штампованной кварцевой лопатки |
| Lighting technology used [AGGR] | HL                                           |

Возможности / мощности

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Положение горения | s90 |
|-------------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

Классификация

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| ANSI код     | Other           |
| Номер заказа | 64515 300W GX6. |

Условия поставки

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4008321746177 |
|----------------------------------|---------------|

Environmental information

|                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
| Date of Declaration                                                   | 15-05-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321189110   4008321746177      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Техническое описание продукта

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4008321746177 | 64515 300 W 240 V | Folding carton box 1   | 33 mm x 37 mm x 71 mm             | 0.09 дм³ | 14.00 g    |
| 4008321746184 | 64515 300 W 240 V | Shipping carton box 20 | 205 mm x 142 mm x 76 mm           | 2.21 дм³ | 335.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Дополнительную информацию по пинч-технологии см. в следующей брошюре:  
“A whole lotta shakin’ goin’ on!” («Настоящая встряска!») Новые галогенные лампы с пинч-технологией, используемой в кварцевых лампах. (122 Вт 100 DE 08/05)

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.