

## 64744 1000 W 230 V

Галогенные студийные лампы, одноцокольные



### Области применения

- Профессиональное кино- и телевизионное производство
- Театральные и концертные сцены
- Развлечение

### Характеристики продукта

- Работа от сетевого напряжения: 120 В | 230 В | 240 В
- Цветовая температура: 3 000 К (с увеличенным сроком службы)
- Цветовая температура: 3 200 К (для профессионального кино- и телепроизводства)



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

|              |       |
|--------------|-------|
| Номер заказа | 64744 |
|--------------|-------|

Электрические параметры

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Номинальная мощность                 | 100000 Вт           |
| Номинальное напряжение               | 230 В               |
| On-mode power [AGGR]                 | 1020.00 Вт          |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 1020.0 кВт·ч/1000 ч |

Фотометрические данные

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Индекс цветопередачи Ra                      | 100      |
| Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360      |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]      | 3014 K   |
| Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]           | 20350 лм |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]             | 0.430    |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]             | 0.403    |

Размеры и вес



|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Диаметр                  | 260 mm                    |
| Длина                    | 1100 mm                   |
| Длина центра нити накала | 55,0 mm                   |
| Освещаемое поле          | 13,0*15,0 mm <sup>2</sup> |
| Диаметр спирали          | 15,0 mm                   |

Срок службы

|             |       |
|-------------|-------|
| Срок службы | 750 h |
|-------------|-------|

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Цоколь                          | GX9.5 |
| Lighting technology used [AGGR] | HL    |

Возможности / мощности

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Положение горения | s90 |
|-------------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

Классификация

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ANSI код                 | FWP   |
| Малое усилие подключения | T/19  |
| Номер заказа             | 64744 |

Условия поставки

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4008321554833 |
|----------------------------------|---------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 22-04-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321554833                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Информация для конкретной страны

| Код продукта  | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4008321554833 | OSRH64744        | -       | -          | -      |
| 4008321554833 | OSRH64744        | -       | -          | -      |

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Во избежание травм и порчи имущества галогенные лампы должны эксплуатироваться только в надлежащих светильниках, оборудованных защитными элементами (щитки, решетки и пр.) – они отсекают ультрафиолетовое излучение при работе прибора и предохраняют от разлетания осколков при разрыве лампы. Должен быть установлен предупреждающий знак с указанием на то, что лампы выделяют большое количество тепла. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта  | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем     | Вес брутто |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 4008321554833 | 64744 1000 W 230 V | Folding carton box 1   | 57 mm x 57 mm x 173 mm            | 0.56 дм³  | 83.00 g    |
| 4008321554840 | 64744 1000 W 230 V | Shipping carton box 20 | 295 mm x 240 mm x 190 mm          | 13.45 дм³ | 1870.00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Краткую информацию по световому оборудованию можно найти в рекламном буклете по лампам для студийного осветительного оборудования.

Более подробную информацию по галогенным лампам для кино-/телестудий, сцен и ТВ см. в брошюре: «Хорошие новости для шоу-бизнеса»

Список перекрестных ссылок «Высоковольтные галогенные лампы»

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.