HBO 2100 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Микролитографические лампы для систем ASML-i-line

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	240 В
Номинальный ток	78 A
Тип тока	DC
Мощность	210000 Вт
Номинальная мощность	210000 Вт

Размеры и вес



Диаметр	520 mm
Длина	2400 mm
Длина монтажа	273,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	240,00 mm
Длина центра нити накала	118,0 mm [1)]
Расстояние между электродами (холод)	4,0 mm

[1)] Расстояние между основанием цоколя и концом электрода или анода (холодный)

Возможности / мощности

Положение горения	Other [1)]

[1)] Анод внизу

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300800431
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e65b3165-1b6a-4da8-9fd8-852bef40597d

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления (в горячем состоянии) лампы HBO могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт.**)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4050300800431	HBO 2100 W/PIL	Sliding sleeve 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 дм³	1149.00 g
4050300800448	HBO 2100 W/PIL	Shipping carton box 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 дм³	7808.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.