

## HBO 8000 W/CHL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems | Микролитографические лампы для ЖК-систем Canon




Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Номинальное напряжение | 810 В          |
| Номинальный ток        | 99 А           |
| Тип тока               | Постоянный ток |
| Мощность               | 800000 Вт      |
| Номинальная мощность   | 800000 Вт      |

Размеры и вес



|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Диаметр                              | 1050 mm                |
| Длина                                | 4340 mm                |
| Длина с цоколем без штырьков         | 385,50 mm              |
| Длина центра нити накала             | 179,0 mm <sup>1)</sup> |
| Расстояние между электродами (холод) | 7,0 mm                 |

<sup>1)</sup> Расстояние между основанием цоколя и концом электрода или анода (холодный)

Дополнительные данные

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Анод  | SFaX40-13/50 <sup>1)</sup> |
| Катод | SFa40-12/45                |

<sup>1)</sup> С кабельным соединением (M10)

Возможности / мощности

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Охлаждение        | Усиленный <sup>1)</sup> |
| Положение горения | Other <sup>2)</sup>     |

<sup>1)</sup> Максимально допустимая температура цоколя 200 °C

<sup>2)</sup> Анод вверх

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321545756                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | e99f1f0e-22f8-43bf-ae0a-417bc48f22ff                                                               |

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления (в горячем состоянии) лампы HBO могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)      | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                  | Вес брутто |
|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|
| 4008321545756 | HBO 8000 W/CHL    | Shipping carton box<br>1 | 400 mm x 400 mm x<br>900 mm       | 144.00 дм <sup>3</sup> | 6008.00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.