

## HNS L 18 W 2G11

PURITEC HNS UV-C | Бактерицидные лампы спектра УФ-С



### Области применения

- Эффективная дезинфекция воздуха, воды и поверхностей

### Преимущества продукта

- Эффективная и экологически благоприятная дезинфекция без применения химических средств
- Низкое содержание ртути
- Длительный срок службы благодаря специальному нанесению
- Без озона

### Характеристики продукта

- Длина волны преобладающего излучения: 254 нм (версия OFR)



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	HNS-L 18W 58V 2
--------------	-----------------


#### Электрические параметры

Номинальное напряжение	580 В
Напряжение лампы	58 В
Рабочее напряжение	5800 В
Номинальный ток	038 А
Ток лампы	038 А
Номинальная мощность	1800 Вт

#### Фотометрические данные

Сила света	7800 кд
Мощность излучения 200...280 нм (UVC)	5.5 Вт

#### Размеры и вес



Диаметр	400 mm
Длина	2140 mm

#### Срок службы

Срок службы	9000 h
-------------	--------

#### Дополнительные данные

Цоколь	2G11
--------	------

#### Возможности / мощности

Положение горения	s180
-------------------	------

## Техническое описание продукта

### Классификация

Номер заказа	HNS-L 18W 58V 2
--------------	-----------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321220431   4008321516183
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a3538943-4777-466f-a760-b1ffa32a9da4

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4008321220431	OSRHNSL18OFR	-	4834806	-
4008321220431	OSRHNSL18OFR	-	4834806	-

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Бактерицидные лампы PURITEC испускают ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности, которое может вызвать ожоги и конъюнктивит. Глаза и кожа не должны подвергаться воздействию прямого или отраженного УФ-излучения.

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321220431	HNS L 18 W 2G11	Folding carton box 1	49 mm x 27 mm x 246 mm	0.33 дм <sup>3</sup>	76.00 g
4008321220448	HNS L 18 W 2G11	Shipping carton box 10	136 mm x 103 mm x 260 mm	3.64 дм <sup>3</sup>	843.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.