

DALI magic

DALI magic | USB для интерфейса программирования DALI



Характеристики продукта

- Преобразователь USB DALI для Tuner4TRONIC и программное обеспечение для DALI для ОС Windows
- Кнопка для проверки сигнала DALI без необходимости подключения к компьютеру
- Питается от USB или от прилагаемого универсального источника питания
- Интегрированный источник сигнала DALI на 64 устройства (до 4 устройств при питании от USB)

Характеристики экспертной программы DALI (входит в комплект)

- Интуитивное конфигурирование до 64 электронных пускорегулирующих аппаратов DALI
- Автономная / интерактивная конфигурация инсталляций DALI
- Функция «DALI-Spy» («DALI-шпион») для записи потока данных, передаваемых по шине DALI

Области применения

- Конфигурация функций ЭПРА с DALI интерфейсом
- Оценка и наблюдение DALI устройств




Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	100...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Мощность системы	7,00 Вт

Размеры и вес



Вес продукта	370,00 g
Длина	120,0 mm
Ширина	76,0 mm
Высота	28,0 mm

Цвета и материалы

Цвет продукта	Белый
---------------	-------

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Условия поставки

Код заказа	85176200000
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-03-2024
Primary Article Identifier	4052899039551
Declaration No. in SCIP database	In work

Техническое описание продукта

Оборудование/аксессуары

- Универсальный источник питания (100...240 В; 50-60 Гц; 5,9 В; 1,15 А, европейская вилка)
- USB кабель (USB A - USB B принтерный кабель), 180 см
- Биполярный разъем для подключения DALI

Текст спецификации

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Загрузка данных

Файл	
	Declarations of conformity DALI MAGIC CE 4188906 02 160823
	CAD data 3-dim 328821_DALI MAGIC

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899039551	DALI magic	Shipping carton box 1	150 mm x 100 mm x 135 mm	2.03 дм³	446.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Совместимое программное обеспечение доступно по ссылке

▶ www.osram.com/software

Tuner4TRONIC software available at

▶ www.osram.com/t4t

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.