

HBO 4300 W/NHL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon LCD systems | Микролитографические лампы для ЖК-систем Nikon




Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	540 В
Номинальный ток	8000 А
Тип тока	DC
Мощность	430000 Вт
Номинальная мощность	430000 Вт

Размеры и вес



Диаметр	8000 mm
Длина	3870 mm
Расстояние между электродами (холод)	5,0 mm

Возможности / мощности

Положение горения	Other
-------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321281159 4008321857002
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3c9b190e-a63d-444d-9cbd-1938f259e251 281edb64-c176-4cdf-8b5c-184d74ec6173

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления (в горячем состоянии) лампы HBO могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321857002	HBO 4300 W/NHL	Folding carton box 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 дм ³	3001.00 g
4008321857019	HBO 4300 W/NHL	Shipping carton box 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 дм ³	20184.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.