

Данные о продуктовой линейке

## ULTRA LIFE

Более длительный срок службы, гарантия – 4 года



**Гарантия OSRAM – 4 года**

Для спокойного и безопасного вождения. Детальнее по ссылке [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)



**Увеличенный срок службы**

До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными галогенными лампами



**Значительно длиннее срок службы**

Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



**До четырех раз более длительный срок службы**

Автомобильные лампы OSRAM ULTRA LIFE – выбор для тех, кто ценит долговечность. Они впечатляют сроком службы до четырех раз дольше, чем стандартные галогенные лампы, и способны служить до 100 000 км пробега км (при среднем годовом пробегу 14,259 км and 60% включенного света). OSRAM предоставляет 4 летнюю гарантию на лампы головного света ULTRA LIFE ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Кроме того, лампы ULTRA LIFE имеют современный дизайн с серебристым колпачком (H4/H7/H11). Идеально подходят для владельцев автомобилей с дневными ходовыми огнями, а также могут использоваться в фарах с прозрачным стеклом.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
ULTRA LIFE H1	68 W <sup>1)</sup>	12 V	55 W	13,2 V	1550 lm
ULTRA LIFE H4	75 / 68 W <sup>1)</sup>	12 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
ULTRA LIFE H7	58 W <sup>1)</sup>	12 V	55 W	13,2 V	1500 lm
ULTRA LIFE H11	62 W <sup>1)</sup>	12 V	55 W	13,2 V	1350 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	ECE-категория	Основной идентификатор изделия
ULTRA LIFE H1	±15 %	8.5 mm	1200 hr	2000 hr	H1	4008321416100   4062172257008   4008321416209   4052899412170   4008321416162   4062172388122   4052899987043   4052899412156
ULTRA LIFE H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	300 / 2000 hr <sup>2)</sup>	700 / 3000 hr <sup>2)</sup>	H4	4008321416186   4008321416230   4062172395748   4062172387491   4008321421272   4052899031562   4062172250238   4008321416124
ULTRA LIFE H7	±10 %	12.0 mm	700 hr	1100 hr	H7	4052899436237   4052899436534   4052899436213   4052899436299   4052899436572   4062172250207   4052899436152   4062172395205   4050300879284   4062172387613   4008321416261   4052899476004   4052899131453   4052899436558

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	ECE-категория	Основной идентификатор изделия
ULTRA LIFE H11	±10 %	12.0 mm	1000 hr	2000 hr	H11	4052899431164   4052899436138   4052899436114   4052899436510   4062172387736   4050300602387   4052899436176   4052899436275   4052899436473   4062172394635









Описание продукта	Список компонентов вещество 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ULTRA LIFE H1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE H4	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE H7	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE H11	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

1) Максимум

2) Спираль 1

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

