

ULTRA LIFE

Более длительный срок службы, гарантия – 4 года



Гарантия **OSRAM – 4 года**

For a worry-free driving pleasure. Refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions

Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными галогенными лампами

Значительно длиннее срок службы
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



До четырех раз более длительный срок службы
OSRAM ULTRA LIFE automotive lamps are a favorite when it comes to durability. They have an impressive lifespan up to four times longer compared to standard halogen lamps and last up to 100,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on). OSRAM provides a 4 year guarantee for the reliable ULTRA LIFE headlight lamps (www.osram.com/am-guarantee). In addition to this, ULTRA LIFE headlight lamps have a modern design with silver cap (H4/H7/H11). They are therefore ideal for frequent drivers or people who use daytime running lights, and can also be used in clear-glass headlights.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры				Фотометрические данные
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	64150ULT	Галогенная лампа головного света	68 Вт ⁴⁾	12.0 В	55.00 Вт	13,2 В	1550 лм
ULTRA LIFE H4 ²⁾	64193ULT	Галогенная лампа головного света	75 / 68 Вт ⁴⁾	12.0 В	60/55 Вт	13,2 В	1650/1000 лм
ULTRA LIFE H7 ³⁾	64210ULT	Галогенная лампа головного света	58 Вт ⁴⁾	12.0 В	55.00 Вт	13,2 В	1500 лм
ULTRA LIFE H11	64211ULT	Галогенная лампа головного света	62 Вт ⁴⁾	120 В	5500 Вт	13,2 В	1350 лм

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Размеры и вес	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Технология	ECE-категория
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	±15 %	9 mm	1200 h	2000 h	HAL	H1
ULTRA LIFE H4 ²⁾	±15 / ±15 %	17.0 mm	300 / 2000 h ⁵⁾	700 / 3000 h ⁵⁾	HAL	H4
ULTRA LIFE H7 ³⁾	±10 %	12.0 mm	1000 h	1500 h	HAL	H7
ULTRA LIFE H11	±10 %	1200 mm	1000 h	2000 h	HAL	H11

Описание продукта	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	05-03-2024	4008321416162 4008321416209 4008321416100 4052899412156 4052899412170 4052899987043 4062172257008 4052899425187 4062172388122 4062172395526	No declarable substances contained	In work

Данные о продуктовой линейке

Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Описание продукта	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H4 ²⁾	05-03-2024	4008321416230 4008321416124 4008321416186 4008321421272 4052899031562 4052899513198 4062172250238 4052899425125 4052899425224 4062172387491 4062172395748	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H7 ³⁾	05-03-2024	4050300879284 4008321416148 4008321416292 4008321416261 4008321421258 4052899131453 4052899436237 4052899436213 4052899436152 4052899436299 4052899436534 4052899436251 4052899436572 4052899436558 4052899476004 4052899513211 4062172250207 4008321416087 4062172387613 4062172395205	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H11	08-03-2024	4050300602387 4052899431164 4052899436114 4052899436138 4052899436510 4052899436190 4052899436473 4052899436176 4052899436275 4062172387736 4062172394635 4062172395267	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Лампа соответствует требованиям ECE R 37 и SAE (DOT)
²⁾ С серебристым цоколем
³⁾ Лампа соответствует требованиям ECE R 37 и SAE (DOT) /С серебристым цоколем
⁴⁾ Максимум
⁵⁾ Спираль 1

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie 724899_ULTRA LIFE Trailer EN
	360 Degree Image ULTRA LIFE H1 64150ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H4 64193ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H7 64210ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H11 64211ULT

Ссылки
Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

