

ULTRA LIFE PY21W

До четырех раз более длительный срок службы



Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами вспомогательного освещения

Значительно длиннее срок службы
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность

Широкий ассортимент
Для замены большинства стандартных ламп вспомогательного освещения



До четырех раз более длительный срок службы
Выбирая сигнальные лампы ULTRA LIFE, вы выбираете долговечность. Срок службы этих ламп в четыре раза превосходит срок службы стандартных ламп. Этот срок эквивалентен 100 000 км пробега (при среднем годовом пробеге 14 259 км и использовании ламп 60% времени). Таким образом, это идеальное решение для тех, кто часто за рулем.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	7507ULT
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение


Электрические параметры

Мощность на входе	25 Вт
Номинальное напряжение	120 В
Номинальная мощность	2100 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	±6 %

Фотометрические данные

Световой поток	280 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес



Диаметр	2500 mm
Вес продукта	806 g
Длина	525 mm

Срок службы

Продолжительность жизни B3	500 h
Срок службы Tc	1000 h

Дополнительные данные

Цоколь	BAU15s
--------	--------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	AUX
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	PY21W
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E1

Классификация

Номер заказа	7507ULT
--------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321413147 4008321415165 4062172394871
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413154	OSRA7507ULT	-	-	-
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321413147	ULTRA LIFE PY21W	Unpacked 1	- x - x -		
4008321413154	ULTRA LIFE PY21W	Folding carton box 10	- x - x -		
4008321413161	ULTRA LIFE PY21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 дм ³	553.00 g
4008321415165	ULTRA LIFE PY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 дм ³	27.00 g
4008321415172	ULTRA LIFE PY21W	Shipping carton box 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 дм ³	361.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Загрузка данных

Файл	
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM