

ULTRA LIFE W5W

До четырех раз более длительный срок службы



Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный
срок службы по сравнению со
стандартными лампами
вспомогательного освещения

Значительно длиннее срок службы
Более длительный цикл замены,
дополнительный комфорт и
надежность

Широкий ассортимент
Для замены большинства
стандартных ламп вспомогательного
освещения



До четырех раз более длительный срок службы
Выбирая сигнальные лампы ULTRA LIFE, вы выбираете
долговечность. Срок службы этих ламп в четыре раза
превосходит срок службы стандартных ламп. Этот срок
эквивалентен 100 000 км пробега (при среднем годовом
пробеге 14 259 км и использовании ламп 60% времени).
Таким образом, это идеальное решение для тех, кто
часто за рулем.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	2825ULT
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение


Электрические параметры

Мощность на входе	5 Вт
Номинальное напряжение	120 В
Номинальная мощность	5.00 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %

Фотометрические данные

Световой поток	50 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес



Диаметр	1000 mm
Вес продукта	138 g
Длина	268 mm

Срок службы

Продолжительность жизни B3	700 h
Срок службы Tc	1500 h

Дополнительные данные

Цоколь	W2.1x9.5d
--------	-----------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	AUX
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	W5W
---------------	-----

Классификация

Номер заказа	2825ULT
--------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321413024 4008321415189 4052899419346 4062172394734
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-
4008321413031	OSRA2825ULT	-	-	-
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321413024	ULTRA LIFE W5W	Unpacked 1	- x - x -		
4008321413031	ULTRA LIFE W5W	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 дм³	25.00 g
4008321413048	ULTRA LIFE W5W	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 дм³	154.00 g
4008321415189	ULTRA LIFE W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 дм³	14.00 g
4008321415196	ULTRA LIFE W5W	Shipping carton box 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 дм³	188.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Загрузка данных

Файл	
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM