

Данные о продуктовой линейке

ORIGINAL MINIXEN

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене



Сигнальные лампы ORIGINAL MINIXEN предназначены для легковых автомобилей, применяются для внутрисалонного освещения и в качестве фонарей для чтения. Увеличенный световой поток и использование чистого ксенона в газовом составе колбы делают лампы более яркими по сравнению со стандартными вспомогательными лампами.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	
ORIGINAL MINIXEN 2886X	6 W	12 V	6 W	13,5 V	85 lm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	6 W	12 V	6 W	13,5 V	80 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
					Диаметр	Продолжительность жизни В3
ORIGINAL MINIXEN 2886X	±20 %	10.0 mm	400 hr	1000 hr	-	4050300888668 4052899560604 4008321094667
ORIGINAL MINIXEN 3886X	±20 %	9 mm	400 hr	1000 hr	-	4050300885896 4008321095787

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	Номер декларации в базе данных SCIP	
		Номер декларации в базе данных SCIP	Номер декларации в базе данных SCIP
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл



User instruction

GPRS Инструкции по символам безопасности

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

