

# Лампы с металлическими цоколями R5W

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Сигнальные лампы ORIGINAL с металлическими цоколями, как и все продукты OSRAM семейства ORIGINAL, характеризуются высоким качеством OEM. Ассортимент ламп охватывает множество вариантов применения.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Номер заказа                       | 5007                      |
| Применение (категория и специфика) | Вспомогательное освещение |


Электрические параметры

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Мощность на входе                      | 5 Вт   |
| Номинальное напряжение                 | 120 В  |
| Номинальная мощность                   | 500 Вт |
| Тестовое напряжение                    | 13,5 В |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±10 %  |

Фотометрические данные

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Световой поток                        | 50 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±20 % |

Размеры и вес



|              |        |
|--------------|--------|
| Диаметр      | 160 mm |
| Вес продукта | 600 g  |
| Длина        | 375 mm |

Срок службы

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Продолжительность жизни В3 | 350 h |
| Срок службы Тс             | 800 h |

Дополнительные данные

|        |       |
|--------|-------|
| Цоколь | BA15s |
|--------|-------|

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

|            |     |
|------------|-----|
| Технология | AUX |
|------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| ECE-категория                        | R5W               |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E1 |

Классификация

|              |      |
|--------------|------|
| Номер заказа | 5007 |
|--------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300838427   4050300879413   4050300925585   4008321186737   4008321355232   4052899407015   4062172396004   4062172396028 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                                                       |

Информация для конкретной страны

| Код продукта  | Код товара METEL | SEG-номер | Код STK (Финляндия) | UK Org |
|---------------|------------------|-----------|---------------------|--------|
| 4050300838427 | OSRA5007         | 8328126   | -                   | -      |
| 4050300525082 | OSRA5007         | 8328126   | -                   | -      |
| 4050300838427 | OSRA5007         | 8328126   | -                   | -      |
| 4050300925585 | OSRA5007BLI2     | -         | 4730326             | -      |
| 4050300925585 | OSRA5007BLI2     | -         | 4730326             | -      |

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта         | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4050300838427 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Unpacked 1             | - x - x -                         |          |            |
| 4050300525082 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Folding carton box 10  | - x - x -                         |          |            |
| 4008321093882 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Shipping carton box 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm           | 1.89 дм³ | 402.00 g   |
| 4050300925585 | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Blister 2              | - x - x -                         |          |            |

Техническое описание продукта

|               |                              |                           |                            |          |          |
|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|----------|
| 4008321140319 | ORIGINAL - METAL<br>BASE R5W | Shipping carton box<br>20 | 189 mm x 80 mm x<br>108 mm | 1.63 дм³ | 205.00 g |
|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|----------|

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл                                                                              |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL R5W 5007 |

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

