

Данные о продуктовой линейке

## ORIGINAL - FESTOON

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Софитные лампы ORIGINAL характеризуются высоким качеством OEM. К типичным областям применения этих ламп относятся подсветка номерного знака, боковые указатели поворота, фонари для чтения и внутрисалонное освещение в целом.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные	
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	
ORIGINAL FESTOON C5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	45 lm	
ORIGINAL FESTOON 6411	10 W	12 V	10 W	13,5 V	100 lm	
ORIGINAL FESTOON 6413	5 W	12 V	5 W	13,5 V	45 lm	
ORIGINAL FESTOON 6428	3,5 W	12 V	3 W	13,5 V	29 lm	
ORIGINAL FESTOON 6438	10 W	12 V	10 W	13,5 V	120 lm	
ORIGINAL FESTOON 6461	10 W	12 V	10 W	13,5 V	105 lm	
ORIGINAL FESTOON 6486X	6 W	12 V	6 W	13,5 V	85 lm	

  

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация	
					ECE-категория	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
ORIGINAL FESTOON C5W	±20 %	11.0 mm	1000 hr	2000 hr	C5W	4062172413183   4062172396165   4062172396141   4050300838397   4008321532374   4008321355386   4050300925622   4052899418950   4008321007315
ORIGINAL FESTOON 6411	±30 %	11.0 mm	500 hr	1000 hr	-	4052899418936   4008321355447   4050300925646   4008321355478   4050300891354   4062172396080   4062172396103
ORIGINAL FESTOON 6413	±20 %	11.0 mm	1000 hr	2000 hr	-	4050300891439
ORIGINAL FESTOON 6428	±20 %	8 mm	600 hr	1200 hr	-	4008321007957   4008321094384
ORIGINAL FESTOON 6438	±25 %	10.0 mm	500 hr	1000 hr	-	4062172396189   4062172405751   4008321094353   4008321007773   4008321185389

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>
			Продолжительность жизни В3	Срок службы Tc		
ORIGINAL FESTOON 6461	±20 %	11.0 mm	600 hr	1200 hr	-	4008321094261   4062172093644   4008321007476
ORIGINAL FESTOON 6486X	±20 %	11.0 mm	350 hr	600 hr	-	4008321007803   4008321094292

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ORIGINAL FESTOON C5W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL FESTOON 6411	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL FESTOON 6413	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL FESTOON 6428	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL FESTOON 6438	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL FESTOON 6461	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL FESTOON 6486X	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

#### Файл



User instruction  
GPRS Инструкции по символам безопасности



Addon Technical Information  
Product Certificates AUX



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
ORIGINAL C5W 6418

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

