

TRUCKSTAR PRO H1

Самая яркая галогенная лампа OSRAM для грузового транспорта



До **2,5** раз более длительный срок службы

Снижение расходов на простои и обслуживание парка автомобилей по сравнению со стандартными лампами



До **120%** больше яркости

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



Очень высокая виброустойчивость

Подходит для грузовых автомобилей и техники



Самая яркая галогенная сигнальная лампа OSRAM для грузового транспорта
Откройте для себя TRUCKSTAR PRO – самые яркие галогенные лампы OSRAM для фар головного и сигнального освещения с отличным соотношением цены и качества. Эти лампы 24 В специально разработаны для грузового транспорта: излучают на 120% больше свет, повышая безопасность движения, и отличаются длительным сроком службы – до 2,5 раз больше по сравнению со стандартными лампами. Идеально для профессиональных водителей: использование ламп TRUCKSTAR PRO помогает сократить простои и затраты на содержание автопарка. Лампы отличаются высокой виброустойчивостью и подходят для самых тяжелых условий эксплуатации.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64155TSP
Применение (категория и специфика)	Галогенная лампа головного света

Электрические параметры


Мощность на входе	84 Вт ¹⁾
Номинальное напряжение	24.0 В
Номинальная мощность	70.00 Вт
Тестовое напряжение	28,0 В

¹⁾ Максимум

Фотометрические данные

Световой поток	1900 лм
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

Размеры и вес



Длина	67.5 mm
Диаметр	9 mm
Вес продукта	6.30 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	600 h
Срок службы Tc	1200 h

Дополнительные данные

Цоколь	P14.5s
--------	--------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	HAL
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	H1
---------------	----

Классификация

Номер заказа	64155TSP
--------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321784179 4008321784209 4008321851765 4052899413832 4052899414037 4052899413931 4052899499720 4052899529229 4062172159432 4062172174657 4062172216555 4062172218771 4062172232319 4062172285117 4062172216531 4062172388184
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321784179	TRUCKSTAR PRO H1	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 дм³	8.00 g
4008321784186	TRUCKSTAR PRO H1	Bundle 10	71 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 дм³	79.66 g
4008321784193	TRUCKSTAR PRO H1	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 дм³	892.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP

Техническое описание продукта

Соответствие стандартам
Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями ECE 112.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

