

ORIGINAL - FESTOON -

Оригинальная запасная часть



Оригинальные запасные части для коммерческого транспорта по доступной цене
Софитные лампы ORIGINAL характеризуются надежным качеством OEM. К типичным областям применения этих 24-вольтных ламп относятся подсветка номерного знака, боковые указатели поворота, фонари для чтения и внутрисалонное освещение в целом.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	6424
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение


Электрические параметры

Мощность на входе	7 Вт
Номинальное напряжение	240 В
Номинальная мощность	500 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	28,0 В

Фотометрические данные

Световой поток	60 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес



Длина	410 mm
Диаметр	1100 mm
Вес продукта	322 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	1000 h
Срок службы Tc	2000 h

Дополнительные данные

Цоколь	SV8.5-8
--------	---------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	AUX
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	-
---------------	---

Классификация

Номер заказа	6424
--------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321007742 4050300891712
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300891712	OSRA6424	8328192	4738005	-
4050300891729	OSRA6424	8328192	4738005	-
4050300891712	OSRA6424	8328192	4738005	-

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300891712	ORIGINAL FESTOON 6424	Unpacked 1	- x - x -		
4050300891729	ORIGINAL FESTOON 6424	Folding carton box 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 дм³	54.20 g
4008321090829	ORIGINAL FESTOON 6424	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 дм³	321.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Техническое описание продукта

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM