

Данные о продуктовой линейке

ULTRA LIFE

До четырех раз более длительный срок службы



Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный
срок службы по сравнению со
стандартными лампами
вспомогательного освещения



Значительно длиннее срок службы
Более длительный цикл замены,
дополнительный комфорт и
надежность



Широкий ассортимент
Для замены большинства
стандартных ламп вспомогательного
освещения



До четырех раз более длительный срок службы

Выбирая сигнальные лампы ULTRA LIFE, вы выбираете долговечность. Срок службы этих ламп в четыре раза превосходит срок службы стандартных ламп. Этот срок эквивалентен 100 000 км пробега (при среднем годовом пробеге 14 259 км и использовании ламп 60% времени). Таким образом, это идеальное решение для тех, кто часто за рулем.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры						Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	
ULTRA LIFE C5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	45 lm	
ULTRA LIFE H6W	7 W	12 V	6 W	±5 %	13,5 V	125 lm	
ULTRA LIFE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm	
ULTRA LIFE P21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	460 lm	
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm	
ULTRA LIFE R10W	10 W	12 V	10 W	±10 %	13,5 V	125 lm	
ULTRA LIFE R5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm	
ULTRA LIFE W5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm	
Описание продукта	Физические характеристики и размеры						Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни В3			
ULTRA LIFE C5W	SV8.5-8	36.0 mm	11.0 mm	1500 hr			
ULTRA LIFE H6W	BAX9s	33.0 mm	9 mm	600 hr			
ULTRA LIFE P21/5W	BAY15d	52.5 mm	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾			
ULTRA LIFE P21W	BA15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr			
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	BAU15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr			
ULTRA LIFE R10W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr			
ULTRA LIFE R5W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr			
ULTRA LIFE W5W	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	700 hr			
Описание продукта	Срок службы Tc	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
	ECE-категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов	вещество 1	Номер декларации в базе данных SCIP		
ULTRA LIFE C5W	4000 hr	C5W	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию		

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы T _c	ECE-категория	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ULTRA LIFE H6W	1000 hr	H6W	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE P21/5W	800 / 2) 6000 hr	P21/5W	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE P21W	1000 hr	P21W	4008321415141 4062172394833 4008321415349	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	1000 hr	PY21W	4008321415165 4062172394871 4008321413147	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE R10W	1200 hr	R10W	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
— ULTRA LIFE R5W	1200 hr	R5W	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE W5W	1500 hr	W5W	4062172394734 4008321413024 4008321415189	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

1) Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

2) Спираль 1

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл
 User instruction GPRS Инструкции по символам безопасности
 Addon Technical Information Product Certificates AUX
 ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
 ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
 ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
 ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
 ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
 ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Рекомендации по применению

— Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

