

ORIGINAL - METAL BASE P21W

Оригинальная запасная часть



Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов

Сигнальные лампы ORIGINAL с металлическими цоколями, как и все продукты OSRAM семейства ORIGINAL, характеризуются высоким качеством OEM. Ассортимент ламп охватывает множество вариантов применения. К типичным областям применения этих ламп, предназначенных для мотоциклов, относятся подсветка номерного знака, боковые указатели поворота, габаритные огни и стояночный свет.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	7506
Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение


Электрические параметры

Мощность на входе	25 Вт
Номинальное напряжение	120 В
Номинальная мощность	2100 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±6 %
Тестовое напряжение	13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	460 лм
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

Размеры и вес



Длина	525 mm
Диаметр	265 mm
Вес продукта	769 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	250 h
Срок службы Tc	500 h

Дополнительные данные

Цоколь	BA15s
--------	-------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	AUX
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	P21W
---------------	------

Классификация

Номер заказа	7506
--------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838120 4050300894843 4050300925448 4050300609171 4008321417428 4008321417404 4008321618443 4008321618313 4008321618283 4008321618467 4008321671899 4052899040892 4052899402034 4052899402058 4052899581562 4052899593473 4062172044189 4062172048668 4062172051200 4062172016803 4062172188241 4062172188289 4062172285353 4062172285339 4062172188265 4062172396325 4062172396301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300524849	OSRA7506	8328096	-	-
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Unpacked 1	- x - x -		

Техническое описание продукта

4050300524849	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Folding carton box 10	- x - x -		109.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 дм³	543.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 27 mm	0.18 дм³	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Shipping carton box 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 дм³	274.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	360 Degree Image ORIGINAL P21W 7506

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM