

# FOG BREAKER

До 200% более желтый свет



До **200%** более желтый свет  
По сравнению со стандартными  
лампами



До **60%** больше света  
Лучшая видимость и значительное  
увеличение времени для  
совершения маневра по сравнению  
со стандартными галогенными  
лампами



До **2600 К**  
Оптимальная видимость при  
движении в тумане, смоге и других  
сложных погодных условиях



## Идеальный спутник в непогоду

Лампы FOG BREAKER излучают на 200% более желтый свет и увеличивают на 60% освещенность в зоне 75-100 метров перед автомобилем по сравнению со стандартными лампами. С FOG BREAKER вам не страшны ни туман, ни дождь, ни снег, ни даже песчаная буря! Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибьютор продукции в вашем регионе.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Номер заказа                       | 9005FBR                          |
| Тип продукта                       | Off-road $\triangle$ HB3         |
| Применение (категория и специфика) | Галогенная лампа головного света |

Электрические параметры


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Мощность на входе      | 73 Вт <sup>1)</sup> |
| Номинальное напряжение | 12.0 В              |
| Номинальная мощность   | 60.00 Вт            |
| Тестовое напряжение    | 13,2 В              |

<sup>1)</sup> Максимум

Фотометрические данные

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Световой поток                        | 1700 лм    |
| Допуск по отклонению светового потока | $\pm 12\%$ |
| Цветовая температура                  | 3200 К     |

Размеры и вес



|              |         |
|--------------|---------|
| Диаметр      | 12.0 mm |
| Вес продукта | 28.00 g |
| Длина        | 80.3 mm |

Срок службы

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Продолжительность жизни B3 | 280 h |
| Срок службы Tc             | 550 h |

Дополнительные данные

Техническое описание продукта

|        |      |
|--------|------|
| Цоколь | P20d |
|--------|------|

Возможности / мощности

|            |     |
|------------|-----|
| Технология | HAL |
|------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

|               |  |
|---------------|--|
| ECE-категория |  |
|---------------|--|

Классификация

|              |         |
|--------------|---------|
| Номер заказа | 9005FBR |
|--------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899047556   4052899047532   4052899932258 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                       |

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4052899932258 | FOG BREAKER ≙ HB3 | Hard Cover Box 2       | 114 mm x 49 mm x 106 mm           | 0.59 дм³ | 148.00 g   |
| 4052899932326 | FOG BREAKER ≙ HB3 | Shipping carton box 20 | 260 mm x 242 mm x 122 mm          | 7.68 дм³ | 1634.00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Соответствие стандартам

Эти лампы не имеют одобрения ECE, они не разрешены для использования на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Техническое описание продукта



OSRAM