

Данные о продуктовой линейке

LEDambient TUNING LIGHTS

Стильная подсветка с дистанционным управлением



Дистанционное управление

Беспроводной пульт дистанционного управления (24 кнопки)



Большой выбор цветов

Более 16 различных цветов, регулировка яркости и пять режимов работы



Гибкие светодиодные ленты для стильной подсветки салона

Создайте неповторимую атмосферу в салоне своего автомобиля с помощью гибких светодиодных лент LEDambient TUNING LIGHTS. Система включает 16 цветов, позволяет регулировать яркость свечения и предусматривает пять вариантов пульсации. Таким образом, меняя настройки, вы можете добиваться различных световых эффектов. Самоклеящаяся основа позволяет легко и быстро закрепить ленты на любой поверхности. Нужный цветовой режим задается с помощью пульта дистанционного управления. Имеются базовый и расширенный комплекты лент. В комплект входят кабель и адаптер 12 В, дополнительно облегчающие установку. Если вы владеете необходимыми техническими знаниями, вы можете подключить TUNING LIGHTS непосредственно к

Данные о продуктовой линейке

монтажной плате. В этом случае прикуриватель останется свободным. Гарантия OSRAM — 2 года. ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДСВЕТКИ САЛОНА. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать в качестве наружного освещения. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибьютор продукции в вашем регионе.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Дополнительные данные | Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Соединение с лампой | Основной идентификатор изделия | Список компонентов вещество 1 | CAS-номер вещества 1 |
| LEDambient TUNING LIGHTS | Wire Kit | 4052899444331 4052899933576 4052899443204 4052899248809 | Lead | 7439-92-1 |
| LEDambient TUNING LIGHTS | Cigarette Lighter | 4052899443266 4052899933590 | Lead | 7439-92-1 |





| Описание продукта | Инструкция по безопасному использованию | Номер декларации в базе данных SCIP |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDambient TUNING LIGHTS | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 5b70db8a-8a0f-457b-8e2f-aac4ea49b7dd 187182ef-d861-4773-a9a2-c617cb8d4b17 b79f22de-3669-4f8a-8702-5674a540aea5 |
| LEDambient TUNING LIGHTS | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | caac473f-9253-4be4-aa92-0f6f5f9fd941 552ff584-e593-4f09-985f-b2cace7faeb3 |

Данные о продуктовой линейке

Оборудование/аксессуары

- В комплект входят две самоклеящиеся светодиодные полосы длиной 30,5 см каждая
- В комплект входят два кабеля длиной 7,6 см каждый
- В комплект входит двусторонний сплиттер
- В комплект входит автомобильный адаптер (12 В) для прикуривателя

Загрузка данных

| Файл | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction LEDambient TUNING LIGHTS BASE KIT User manual |
|  | User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  | Video LEDambient TUNING LIGHTS: Installation tutorial |
|  | User instruction LEDambient TUNING LIGHTS EXTENSION KIT LEDINT202 User manual |

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.