DALI PCU

DALI PCU | Системы управления освещением



Характеристики продукта

- Можно параллельно подключить до четырех ЦП DALI для настройки нескольких точек управления
- Автоматическая синхронизация между контрольными точками
- Совместим со стандартными датчиками присутствия и движения, работающими от сети
- Поведение после перебоя в подаче электроэнергии конфигурируется
- Длина кабеля управления DALI: до 300 м

Преимущества продукта

- Интуитивное ручное диммирование и выключение
- Индивидуальная настройка минимального уровня яркости

Области применения

- Конференц-залы
- Рестораны
- Освещение магазинов

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	230 В
Частота сети	50…60 Hz
Мощность системы	2,00 Вт

Размеры и вес



Длина	48,0 mm
Ширина	49,0 mm
Высота	22,0 mm
Вес продукта	36,00 g

Цвета и материалы

Цвет продукта	Light grey

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0…+40 °C

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	1
Способ монтажа	Integrated in flush device box

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	II
Сертификация/Соответствие стандартам	CE

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Техническое описание продукта

Условия поставки

Код заказа	85365080900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	31-08-2023
Primary Article Identifier	4052899955622
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Оборудование/аксессуары

- Подходит для 25 электронных ПРА
- Гибкое расширение при помощи ретранслятора DALI или других контроллеров DALI

Загрузка данных

	Файл
	User instruction DALI PCU
	User instruction DALI PCU
	User instruction DALI PCU
	User instruction 723913_Mounting instruction DALI PCU
	Product movie 729387_How to install DALI PCU (EN)

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899955622	DALI PCU	Shipping carton box 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 дм³	3607.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.