

Данные о продуктовой линейке

PURITEC HNS Compact L Lamps



Области применения

- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

Характеристики продукта

- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free




(Hg) CONTAINS MERCURY

Данные о продуктовой линейке



HNS L 18W 2G11



HNS L

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Физические характеристики и размеры	Срок службы
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение		
HNS L 18 W 2G11	18 W	58 V	2G11	9000 hr
HNS L 24 W 2G11	24 W	87 V	2G11	9000 hr
HNS L 36 W 2G11	36 W	106 V	2G11	9000 hr
HNS L 55 W 2G11	55 W	101 V	2G11	9000 hr
HNS L 60 W 2G11	60 W	82 V	2G11	9000 hr
HNS L 95 W 2G11	95 W	115 V	2G11	9000 hr

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Бактерицидные лампы PURITEC испускают ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности, которое может вызвать ожоги и конъюнктивит. Глаза и кожа не должны подвергаться воздействию прямого или отраженного УФ-излучения.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.