

PURITEC HNS Compact S/E Lamps



Области применения

- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

Характеристики продукта

- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free



Данные о продуктовой линейке



HNS S/E

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Физические характеристики и размеры	Срок службы
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Цоколь	Average Rated Life
HNS S/E 7 W 2G7	7 W	37 V	2G7	9000 hr
HNS S/E 9 W 2G7	9 W	48 V	2G7	9000 hr
HNS S/E 11 W 2G7	11 W	75 V	2G7	9000 hr

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Бактерицидные лампы PURITEC испускают ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности, которое может вызвать ожоги и конъюнктивит. Глаза и кожа не должны подвергаться воздействию прямого или отраженного УФ-излучения.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.