

Данные о продуктовой линейке

LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT



DGT 3.0 certified

Approved according to DGT 3.0 regulations



Smart and connected

Enables real-time localization and anonymous data transfer to the DGT 3.0 platform in the event of an emergency



Magnetic mounting

Due to the magnetic function the LED warning light can be conveniently attached to the car



Protection class: IP54

Withstand varying outdoor conditions like rain, snow or fog



Light is safety - See and be seen with OSRAM

The LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT is a regulatory warning light that is certified, approved and connected to the DGT 3.0 network in Spain. Its use will be mandatory in Spain starting January 1, 2026, replacing the current warning triangles¹⁾. The warning light with an integrated SIM card, anonymously transfers data to the DGT 3.0 platform, signaling the vehicle's position without the need for the driver to get out of the vehicle. The connection with the DGT 3.0 platform, enables real-time localization and transmits immediately crucial information about a potentially dangerous situation in road traffic to other drivers' navigators and to nearby variable public information panels. Equipped with a magnetic attachment, battery indicator, and a 9V battery included, it's designed for

quick and fast mounting. With a simple on/off switch, this energy-efficient warning light offers a long lifespan and modern design, making it an essential addition to your road safety kit. Additionally, OSRAM offers a 12-year guarantee²⁾.

1) Please observe any special requirements and laws in countries outside Spain regarding the use and operation of an additional warning light in road traffic

2) For precise conditions please refer to:
www.osram.com/am-guarantee

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	Общая информация о продукте	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальная мощность	Номинальное напряжение
LEDguardian	Warning and safety lights	LEDsL105	4 W	9 V

	Фотометрические данные		Физические характеристики и размеры	
Описание продукта	Цветовая температура	Цветность светодиода	Длина	Ширина
LEDguardian	1900 K	оранжевый	84.0 mm	84.0 mm

			Срок службы	Возможности / мощности
Описание продукта	Высота	Вес продукта	Гарантия	Технология
LEDguardian	60.0 mm	200.00 g	12 years	LED

	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Описание продукта	Список компонентов вещества 1	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDguardian	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT
	User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Советы по безопасности

Более детальная информация об использовании и изображения находятся в техническом паспорте и в руководстве пользователя

Соответствие стандартам

1)Please observe any special requirements and laws in countries outside Spain regarding the use and operation of an additional warning light in road traffic2) Больше информации доступно по ссылке: www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.