

Lightbar FX250-CB

Более высокая освещенность для повышения безопасности на дороге



Комбинированный луч

Комбинированный луч света



Дальность освещения до
320 метров

Улучшенное освещение ближнего и
дальнего поля



Угол луча **5°**

Исключительно сфокусированный
луч света

Данные о продуктовой линейке



Повышенная яркость благодаря вспомогательным светодиодным лампам для дальнего и ближнего освещения

Фара дополнительного дальнего и рабочего света OSRAM LEDDriving Lightbar FX250-CB При движении по грунтовым дорогам видимости может играть ключевую роль в обеспечении безопасности. OSRAM LEDDriving Lightbar FX250-CB - это фара дополнительного света, имеющая одобрение ECE, что даёт возможность использовать её на дорогах общественного пользования. Даже в условиях плохой видимости или в сумерках десять высокоэффективных светодиодов достигают светового расстояния до 320 метров и дневного освещения с цветовой температурой 6000 Кельвин. Фара дополнительного света OSRAM LEDDriving Lightbar FX250-CB может использоваться и в качестве дальнего света, и в качестве рабочего освещения. Она полностью соответствует стандартам ECE в обеих версиях и поэтому подходит для использования на дорогах общественного использования. Интеллектуальная конструкция отражателя отводит свет от светодиодов, так что встречное движение подвергается воздействию света только косвенно. При угле луча в пять градусов встречные машины не ослеплены и свет равномерно распределен. Надежный и долговечный благодаря превосходному мастерству К фаре дополнительного света OSRAM LEDDriving Lightbar FX250-CB предъявляется довольно много требований. Компактный корпус и чрезвычайно прочная поликарбонатная линза обеспечивают надежность и долговечность. Эта фара может выдерживать самые экстремальные погодные условия и температуры. Более того, встроенный драйвер и система управления температурой гарантируют, что десять высокопроизводительных светодиодов не будут перегреваться. Полная защита от полярности предотвращает повреждение от избыточного напряжения и способствует увеличению срока службы светодиодной линейки. Безопасность как на дороге, так и на бездорожье Фара дополнительного света OSRAM LEDDriving Lightbar FX250-CB имеет широкий спектр применения. Такие фары могут быть установлены на легковые автомобили, грузовой транспорт, вездеходы и строительную технику. Благодаря своей исключительной яркости они также идеально подходят в качестве светодиодных рабочих фар на внедорожниках. Мощная фара дополнительного света на 2700 люмен обеспечивает высочайшую оптическую эффективность для любого применения и эстетичное, однородное распределение света.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Информация о продукте | | Электрические параметры | | | Фотометрические данные |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | Номер заказа | Применение (категория и специфика) | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Тестовое напряжение | Световой поток |
| Lightbar FX250-CB | LEDDL103-CB | Дополнительный дальний свет | 12/24 В | 30 Вт | 13,5 В | 2700 лм |

| Описание продукта | Срок службы | Возможности / мощности | Условия поставки | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-------------------|----------------|------------------------|------------------|---|----------------------------|
| | Срок службы Тс | Технология | Код заказа | Date of Declaration | Primary Article Identifier |
| Lightbar FX250-CB | 5000 h | LED | 85122000900 | 06-03-2024 | 4052899595354 |

| Описание продукта | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|-------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| Lightbar FX250-CB | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 1efd6f45-d91e-402d-8d98-01f73e6f1f81 |

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл | |
|---|--|
|  | User instruction LEDriving |
|  | Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU) |
|  | Movie application LEDriving driving and working lights in application (RU) |
|  | Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (RU) |
|  | Movie application Working and Driving Lights Amarak Winter |
|  | Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (RUS) |
|  | Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN) |
|  | Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance |
|  | Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads |
|  | 360 Degree Image LEDriving LIGHTBAR FX250-CB, LEDriving LIGHTBAR FX250-SP |

Соответствие стандартам

Фары дополнительного света должны устанавливаться парами в автомобилях 12/24 В

Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

