

Данные о продуктовой линейке

# LEDDriving SL W16W WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную




Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета — холодный белый




Для замены традиционных ламп **W16W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee))



Подходит для замены стандартной лампы типа W16W

Светодиодные лампы LEDDriving SL W16W — это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти LED лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа W16W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

|                     |                                                                                                |                                                                                                                   |                               |                                        |                            |                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                     | Электрические параметры                                                                        |                                                                                                                   |                               |                                        |                            | Фотометрические данные |
| Описание продукта   | Мощность на входе                                                                              | Номинальное напряжение                                                                                            | Номинальная мощность          | Допустимое отклонение входной мощности | Тестовое напряжение        | Световой поток         |
| LEDriving SL ≅ W16W | 2.9 W                                                                                          | 12 V                                                                                                              | 3 W                           | ±10 %                                  | 13,5 V                     | 280 lm                 |
|                     | Физические характеристики и размеры                                                            |                                                                                                                   |                               |                                        | Срок службы                |                        |
| Описание продукта   | Цоколь                                                                                         | Длина                                                                                                             | Диаметр                       |                                        | Продолжительность жизни В3 |                        |
| LEDriving SL ≅ W16W | W2.1x9.5d                                                                                      | 35.9 mm                                                                                                           | 11.0 mm                       |                                        | 1500 hr                    |                        |
|                     |                                                                                                | Нормативная и природоохранная информация<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |                                        |                            |                        |
| Описание продукта   | Срок службы Тс                                                                                 | Основной идентификатор изделия                                                                                    | Список компонентов вещества 1 | CAS-номер вещества 1                   |                            |                        |
| LEDriving SL ≅ W16W | 4000 hr                                                                                        | 4062172150804   4062172401579                                                                                     | Lead                          | 7439-92-1                              |                            |                        |
|                     |                                                                                                |                                                                                                                   |                               |                                        |                            |                        |
| Описание продукта   | Инструкция по безопасному использованию                                                        | Номер декларации в базе данных SCIP                                                                               |                               |                                        |                            |                        |
| LEDriving SL ≅ W16W | Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия. | f6394ce6-30c2-45ef-b36f-fd1ada0fead1                                                                              |                               |                                        |                            |                        |

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

| Файл                                                                              |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  | Brochures<br>LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)     |

#### Советы по безопасности

Совместимость с резистором CanbusЛампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.