

Данные о продуктовой линейке

LEDriving SL WY21W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного применения
в наружном освещении автомобиля



Для замены традиционных ламп
WY21W



Надежность и качество OSRAM
обеспечивают более редкую замену
ламп

Доступные цвета – оранжевый

Легкая установка светодиодной
продукции по принципу plug & play

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные
условия приведены на сайте
www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа WY21W

Светодиодные лампы LEDriving SL WY21W — это современное интенсивное освещение. Эти LED лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа WY21W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибутору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	
LEDriving SL \triangleq WY21W	1,8 W	12 V	1 W	13,5 V	55 lm
	Физические характеристики и размеры				Срок службы
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
LEDriving SL \triangleq WY21W	$\pm 25\%$	20.0 mm	1500 hr	4000 hr	Основной идентификатор изделия 4062172156004 4062172401739
Описание продукта	Список компонентов	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP	
LEDriving SL \triangleq WY21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	19511332-b4d8-43bf-941c-adc6aebc0355	

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл



User instruction

GPRS Инструкции по символам безопасности



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Совместимость с резистором CanbusЛампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ЕСЕ и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибутором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.