

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving SL PS19W

Замена стандартной лампы на светодиодную




Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета — холодный белый



Заменяет обычные лампы **PS19W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа PS19W

Светодиодные лампы LEDDriving SL PS19W — это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти LED лампы подходят для всех традиционных ламп типа PS19W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры					Фотометрические данные
Описание продукта	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDriving SL ≙ PS19W	1,8 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	140 lm
	Физические характеристики и размеры				Срок службы	
Описание продукта	Цоколь	Длина	Диаметр		Продолжительность жизни B3	
LEDriving SL ≙ PS19W	PG20-1	42.5 mm	15.5 mm		1500 hr	
		Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Описание продукта	Срок службы Tc	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1		
LEDriving SL ≙ PS19W	4000 hr	4062172150293 4062172401456	Lead	7439-92-1		
Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP				
LEDriving SL ≙ PS19W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	6868705b-a925-4a87-a27f-369be63e9f5a 11589200-5e74-464c-a970-2b1ae6f9e2dc				

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Совместимость с резистором CanbusЛампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.