


# BATTERYstart 200

## Пусковые устройства



Совместимость с объемами двигателей

Для пуска автомобилей 12В с бензиновыми двигателями до 3л



Заряд батареи

Мощное литий-кобальтовое ПЗУ ёмкостью 6000 mAh



Функция портативного зарядного устройства

Заряжает электронные устройства, включая телефоны и планшеты



Компактное и мощное литиевое пуско-зарядное устройство с функцией **power bank** OSRAM BATTERYstart200 - это мощное литий-кобальтовое пуско-зарядное устройство ёмкостью 6000mAh для транспортных средств 12В с объемом двигателя до 3л. Может также обеспечить питание для других электронных гаджетов через USB-кабель. BATTERYstart200 - это простой и безопасный способ запустить Ваш автомобиль. В устройстве реализована специальная система подключения, которая защищает пользователя, устройство и автомобиль от выброса напряжения, обратной полярности и короткого замыкания. Пуско-зарядное устройство OSRAM BATTERYstart200 является достаточно компактным, чтобы поместиться в бардачок и весит всего 300 г, что делает его легче, чем более старые модели ПЗУ.

## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Информация о продукте

Эффективность	Good
Объем бензинового двигателя (до)	3 l
Объем дизельного двигателя (до)	2 l
USB-разъем 2,1 A	1
Разъем питания 12 В	n/a

#### Электрические параметры

Пусковой ток	150
Пиковый Ток	500

#### Размеры и вес



Длина	169,0 mm
Ширина	89,0 mm
Высота	20,0 mm

#### Дополнительные данные

Тип батареи	LiCoO2
Емкость батареи	6000 мА/ч
Тип зарядки	Micro-USB
Время зарядки	2 h
Функция Powerbank	Да

#### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	04-10-2022

## Техническое описание продукта

Primary Article Identifier	4052899620476
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2e7825ad-09e9-4b6c-9aa2-bf5e2e461e8f



Detail






Detail

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899620476	BATTERY start 200	Folding carton box 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 дм <sup>3</sup>	658.00 g
4052899620551	BATTERY start 200	Shipping carton box 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 дм <sup>3</sup>	2992.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (RU)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 200 Product Video (EN)

## Техническое описание продукта

### Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.