

# BATTERYstart 400

## Пусковые устройства



Совместимость с объемами двигателей

Для пуска автомобилей 12В с бензиновыми двигателями до 8л и дизельными двигателями до 4л.



Заряд батареи

Высокомощное литий-кобальтовое ПЗУ ёмкостью 16800 mAh



Функция портативного зарядного устройства

Заряжает электронные устройства, включая телефоны и планшеты



Компактное и мощное литиевое пуско-зарядное устройство с функцией **power bank** OSRAM BATTERYstart400 - это высокомощное литий-кобальтовое LiCoO<sub>2</sub> пуско-зарядное устройство для транспортных средств 12В с бензиновыми двигателями объемом до 8л и дизельными двигателями объемом до 4л. Пуско-зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов OSRAM BATTERYstart400 помещается в бардачок автомобиля. Интеллектуальные клеммы BATTERYstart400 имеют защиту от выброса напряжения, обратной полярности и короткого замыкания, обеспечивая вам, транспортному средству и самому устройству безопасность во время работы. Устройство также включает функцию портативного зарядного устройства для зарядки мобильных телефонов, планшетов и прочих устройств, а также яркий светодиодный фонарик. Идеально подходит для автомобилей всех размеров, внедорожников, микроавтобусов и мотоциклов.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

|                                 |                        |                                                                                                    |                                      |                            |                            |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 | Информация о продукте  |                                                                                                    |                                      |                            |                            |
| Описание продукта               | Эффективность          | Объем бензинового двигателя (до)                                                                   | Объем дизельного двигателя (до)      | USB-разъем 2,1 A           |                            |
| BATTERY start 400 <sup>1)</sup> | Best                   | 8 l                                                                                                | 4 l                                  | 2                          |                            |
|                                 |                        | Электрические параметры                                                                            |                                      | Размеры и вес              |                            |
| Описание продукта               | Разъем питания 12 В    | Пиковый Ток                                                                                        | Пусковой ток                         | Длина                      |                            |
| BATTERY start 400 <sup>1)</sup> | Да                     | 2000                                                                                               | 400                                  | 212,0 mm                   |                            |
|                                 |                        | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                      |                            |                            |
| Описание продукта               | Высота                 | Ширина                                                                                             | Date of Declaration                  | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 |
| BATTERY start 400 <sup>1)</sup> | 30,0 mm                | 88,0 mm                                                                                            | 07-03-2024                           | 4052899620490              | Lead                       |
|                                 |                        |                                                                                                    |                                      |                            |                            |
| Описание продукта               | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |                            |                            |
| BATTERY start 400 <sup>1)</sup> | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4 |                            |                            |

<sup>1)</sup> Up to 8L Petrol 4L Diesel

Загрузка данных

| Файл                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>BATTERYstart                           |
|  | Movie application<br>BatteryStart How to Video (RU)        |
|  | Product movie<br>OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN) |

**Рекомендации по установке:**  
Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

**Рекомендации по применению**  
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

**Примечание**  
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.