

LEDDriving HL

Светодиодные лампы дальнего и ближнего света



Светодиодные лампы ближнего и дальнего света с цветовой температурой **6000 Кельвинов¹⁾**
Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света



До **110%** больше яркости²⁾

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать



Два года гарантия **OSRAM³⁾**

Более длительный срок службы благодаря светодиодной технологии



Подходит для замены штатных ламп **H4** и **H7**
Имея цветовую температуру в 6000K и компактный корпус, светодиодные лампы OSRAM LEDDriving HL являются простым и эффективным решением для того, чтобы обновить свет Вашего автомобиля. Вы получаете не только до 110% больше яркости по сравнению с требованиями стандарта ECE R112, но и стильный холодный оттенок света Ваших фар. Светодиодные лампы ближнего и дальнего света от OSRAM для замены штатных ламп H4 и H7 характеризуются легкой установкой и подходят для широкого ряда автомобилей. Эти светодиодные лампы от OSRAM обладают длительным сроком службы, что подтверждено 2-летней заводской гарантией. Для более подробной информации о гарантии пожалуйста обратитесь к разделу: www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы/Обратите внимание: Эти продукты не имеют одобрения ECE и не разрешены для использования на дорогах общего пользования как внешние световые приборы. Только для продажи в России и Казахстане.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64193DWS
Тип продукта	Off-road $\pm$ H4
Применение (категория и специфика)	В основном используется в головном свете и противотуманных фарах

Электрические параметры

Мощность на входе	25/25 Вт
Номинальное напряжение	120 В
Номинальная мощность	25/25 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	$\pm$ 20 %

Фотометрические данные

Световой поток	1450/2000 лм
Цветовая температура	6000 К
Цветность светодиода	Холодный белый

Размеры и вес

Длина	740 mm
Диаметр	1500 mm
Вес продукта	9500 g

Срок службы

Гарантия	2 years
----------	---------

Дополнительные данные

Цоколь	P43t
--------	------

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Классификация

Номер заказа	64193DWS
--------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Техническое описание продукта

Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172148535
Declaration No. in SCIP database	In work

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172148535	LEDiving HL $\triangleq$ H4	Folding carton box 2	185 mm x 131 mm x 57 mm	1.38 дм ³	266.00 g
4062172148542	LEDiving HL $\triangleq$ H4	Folding carton box 20	294 mm x 193 mm x 280 mm	15.89 дм ³	2898.00 g
4062172148559	LEDiving HL $\triangleq$ H4	Shipping carton box 60	599 mm x 313 mm x 311 mm	58.31 дм ³	9578.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Соответствие стандартам

1) Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения. Только для продажи в России и Казахстане.

2) По сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112.

3) Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

