

Техническое описание продукта

LEDinspect SLIM MAX1000

Инспекционные фонари



Переключатель света

Уровень яркости регулируется до 1000 лм




1000 Люмен

Яркий белый светодиодный свет с равномерным распределением освещения



Многоракурсное направленное освещение

Многопозиционное крепление для регулировки ракурса освещения



2-летняя гарантия OSRAM*

Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.

Свет универсален

Высококачественный инспекционный фонарь LEDinspect SLIM MAX 1000 для профессионального и бытового использования с регулировкой уровня яркости до 1000 лм. Ультратонкий корпус и гибкое позиционирование – для максимально направленного освещения. Этот беспроводной фонарь оснащен литий-ионным аккумулятором, работает до 10,5 часов в режиме низкого энергопотребления и до 1,5 часов – при интенсивном режиме освещения. Защищен от

Техническое описание продукта



попадания воды и пыли (IP65) и протестирован на ударопрочность (IK06). Оснащен крюком для подвешивания и магнитами для фиксации на поверхность – оставляет руки свободными для выполнения ремонтных работ, обслуживания автомобиля и других задач. Кабель питания входит в комплект поставки. Гарантия OSRAM – 2 года*

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	LED inspection lights
------------------------------------	-----------------------

Общая информация о продукте

Номер заказа	LEDIL410
--------------	----------


Электрические параметры

Номинальная мощность	9 W
Номинальное напряжение	3.7 V

Фотометрические данные

Цветовая температура	6000 K
Световой поток	1000 lm
Цветность светодиода	белый

Физические характеристики и размеры



Вес продукта	340.00 g
Длина	365.0 mm
Ширина	50.0 mm
Высота	50.0 mm

Информация о светодиодном модуле

Количество светодиодов в модуле	2
---------------------------------	---

Цвета и материалы

Цвет цоколя	Black / Orange
-------------	----------------

Техническое описание продукта

Срок службы

Гарантия	2 years
----------	---------

Дополнительные данные

Тип батареи	Rechargeable
Количество содержащихся батареек	1
Емкость батареи	Yes
Батарея	High-quality lithium-ion battery

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK06

Условия поставки

Вт-ч на батарею [MPRD]	9.49
------------------------	------

Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Список компонентов вещество 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	99d5749d-0f33-4ebf-9ff7-b17da405d236


Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172355674	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	72 mm x 60 mm x 370 mm	1.60 dm ³	409.00 g
4062172355681	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	390 mm x 165 mm x 150 mm	9.65 dm ³	2678.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Соответствие стандартам

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

