

Данные о продуктовой линейке

# LEDinspect MINI250

Инспекционные фонари




## Многорукурсное направленное освещение

Многорукурсное направленное освещение благодаря наклонно-поворотному механизму



## 250 Люмен

3 режима: до 250 лм - основной свет до 130 лм - дополнительный свет до 70 лм - фонарик



## 2-летняя гарантия OSRAM\*

Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.

## Свет универсален

Высококачественный инспекционный фонарь LEDinspect MINI250 для профессионального и бытового использования. Индивидуальные настройки и три режима освещения: основной свет (до 250 лм), дополнительный свет (до 130 лм) и фонарик (до 70 лм). Вы сможете точно направить свет в нужную зону: корпус фонаря вращается на 270° и наклоняется на 180°. Индикатор зарядки подскажет, когда зарядить аккумуляторную батарею. В отличие от многих других инспекционных фонарей, которым для зарядки требуется примерно три часа, LEDinspect MINI250

## Данные о продуктовой линейке



оснащен функцией быстрой зарядки. Вы сможете зарядить севший фонарь всего за 1 час до 100%. Адаптер питания и кабель USB Type-C входят в комплект. Фонарь защищен от попадания воды и пыли (IP65) и протестирован на ударопрочность (IK07). Фонарь удобно носить с собой, он не выскальзывает из рук и не пачкается. Оснащен крюком для подвешивания и магнитами для фиксации на поверхность – оставляет руки свободными для выполнения ремонтных работ, обслуживания автомобиля и других задач. Гарантия OSRAM – 2 года\*

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Общая информация о продукте	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL401	3.7 V	7 W

Описание продукта	Фотометрические данные			Физические характеристики и размеры
	Цветовая температура	Цветность светодиода	Световой поток	Вес продукта
INSPECTION LAMP	5700 K	белый	250 lm	215.00 g

Описание продукта	Длина	Ширина	Высота	Информация о светодиодном модуле
				Количество светодиодов в модуле
INSPECTION LAMP	200.0 mm	56.0 mm	41 mm	2

Описание продукта	Цвета и материалы	Срок службы	Дополнительные данные	
	Цвет цоколя	Гарантия	Емкость батареи	Тип батареи
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Yes	Rechargeable

Описание продукта	Количество содержащихся батареек	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Условия поставки
		Технология	IK Class	Вт-ч на батарею [MPRD]
INSPECTION LAMP	1	LED	IK07	10.00

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	94ddcbeb-ba73-4700-a565-7ccc51aa1508

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDinspect MINI 250
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

#### Соответствие стандартам

##### Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.\* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

[www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.