Техническое описание продукта

# XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S

Кристально-белый свет: эффект светодиодного освещения

**Extra white light for stylish LED look**
Кристально-белый свет – благодаря особой системе наполнения колбы газом вместо обычного покрытия

До **6200** Кельвинов[1), 2)]
Эффектный белый свет и высокая контрастность освещения – для стильного облика автомобиля

До **150%** больше яркости[1), 3)]
Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать



## Кристально-белый свет с цветовой температурой до 6200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE - откройте для себя настоящую яроксть и невероятный стиль! Эти автомобильные ксеноновые лампы поразят Вас кристальным белым ярким светом, и особенно понравится водителям, которые ищут сочетание стильного и индивидуального дизайна с исключительной видимостью дорожного полотна. Эти ксеноновые лампы с цветовой температурой свечения до 6200 Кельвинов отличаются высокоэффективной технологией и бескомпромиссным дизайном. Благодаря технологии наполнения колбы специальным газом, которая используется вместо обычного голубого покрытия, лампа излучает очень яркий и очень чистый белый свет. Этот стильный свет притягивает взоры и


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

привлекает внимание. Откройте для себя исключительно яркие ксеноновые лампы, которые обеспечат вам высокий контраст и до 150% больше света на дороге! С XENARC COOL BLUE INTENSE ночь превращается в день. Обратите внимание: замену лампы XENARC рекомендуется производить профессионалу.

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S.

2) При установке в фарах головного света.

3) По сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R98.


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Техническое описание продукта

## Technical data

### Информация о продукте

| | |
|---|---|
| **Lamp types** | 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S |
| **Measurement method** | 2) Measured in headlamps |

### Электрические параметры

| | |
|---|---|
| Мощность на входе | 35 W |
| Номинальное напряжение | 42 V |
| Номинальная мощность | 35 W |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±3 % |
| Тестовое напряжение | 13,5 V |

### Фотометрические данные

| | |
|---|---|
| Световой поток | 3200 lm |
| Цветовая температура | up to 6200 K |
| Допуск по отклонению светового потока | ±15 % |

### Физические характеристики и размеры

| | |
|---|---|
| Цоколь | P32d-5 |
| Длина | 77.3 mm |
| Диаметр | 9 mm |
| Вес продукта | 16.30 g |

### Срок службы

| | |
|---|---|
| Продолжительность жизни B3 | 2000 hr |
| Срок службы Tc | 3000 hr |

### Возможности / мощности

| | |
|---|---|
| Технология | HID |

### Сертификаты и Стандарты

| | |
|---|---|
| **ECE**-категория | D4S [1)] |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E1 |

[1)] Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

### Нормативная и природоохранная информация

| |
|---|
| Информация в соответствии со ст. **33** Регламента ЕС **(EC) 1907/2006 (REACh)** |


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Техническое описание продукта

| | |
|---|---|
| Основной идентификатор изделия | 4062172145220 \| 4062172145350 \| 4062172159906 \| 4062172397704 \| 4062172159937 \| 4062172157414 |
| Список компонентов вещество **1** | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| Номер декларации в базе данных **SCIP** | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |

## Данные для заказа

| **Product code** | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина **x** ширина **x** высота) | Объем | Вес брутто |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172157414 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S | Folding carton box 1 | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.61 $dm^3$ | 37.00 g |
| 4062172157421 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S | Shipping carton box 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 $dm^3$ | 177.00 g |
| 4062172397704 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S | HFB ECO 2 | 100 mm x 51 mm x 120 mm | 0.61 $dm^3$ | 62.00 g |
| 4062172397711 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S | Shipping carton box 4 | 113 mm x 111 mm x 134 mm | 1.68 $dm^3$ | 167.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Загрузка данных

| | Файл |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Инструкции по символам безопасности |
| | Addon Technical Information<br>Product Certificates HID |
| | Movie application<br>Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN) |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI / 66440CBN |

### Советы по безопасности

Замену ламп XENARC должны осуществлять квалифицированные специалисты.Эксплуатация продукта допускается только с сертифицированным ЭПРА.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

**Примечание**

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.