Данные о продуктовой линейке

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Кристально-белый свет: эффект светодиодного освещения

LED look

Кристально-белый свет с эффектом светодиодного освещения – для стильного облика автомобиля

До **4000 K**

Эффектный белый свет и высокая контрастность освещения – для стильного облика автомобиля

Чистый белый свет с цветовой температурой до 4000 K
Сигнальные лампы COOL BLUE INTENSE отличаются стильным внешним видом. Их нейтрально-белый свет с цветовой температурой до 4000 K похож на свет ксеноновых ламп. Данные сигнальные лампы могут использоваться как для освещения номерного знака, так и для габаритных огней.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры					Фотометрические данные	Размеры и вес
Описание продукта	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	Длина
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	5.5 Вт	120 В	500 Вт	±10 %	13,5 В	50 лм	251 mm

		Срок службы		Дополнительные данные	Сертификаты и Стандарты	Классификация
Описание продукта	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Цоколь	**ECE**-категория	Номер заказа
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	1000 mm	375 h	750 h	W2.1x9.5d	W5W	2825CBN

	Environmental information **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**			
Описание продукта	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	07-03-2024	4062172215060 | 4062172218740 | 4062172218726 | 4062172394710	No declarable substances contained	In work

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.