

Данные о продуктовой линейке

## LEDriving SL R5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Для различных варианто применения  
во внешних световых приборах и  
салоне автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены стандартных ламп типа  
R5W

Легкая установка светодиодной  
продукции по принципу plug & play



Надежность и качество OSRAM  
обеспечивают более редкую замену  
ламп

Гарантия – 4 года (Подробные  
условия приведены на сайте  
[www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee))



Подходит для замены стандартной лампы типа R5W

Лампы LEDriving SL R5W излучают интенсивный свет с цветовой температурой до 6000 К. Подходят для замены стандартных ламп с типоразмером R5W и потребляют до 80 % меньше электроэнергии. Гарантия OSRAM на лампы LEDriving SL — 4 года. Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать во внешних световых приборах при движении по дорогам общего пользования. Пожалуйста, свяжитесь с дистрибутором в вашем регионе для получения дополнительной информации.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	
LEDriving SL $\triangleq$ R5W	0,5 W	12 V	0 W	13,5 V	50 lm
	Физические характеристики и размеры		Срок службы		Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы T <sub>c</sub>	Основной идентификатор изделия
LEDriving SL $\triangleq$ R5W	$\pm 25\%$	19.0 mm	1500 hr	4000 hr	4062172222204   4062172401272   4062172222808

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving SL $\triangleq$ R5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.	ed22dc4a-de9c-48c7-87d1-8683a8a955c6   b0b06a88-7534-4ad7-9f8e-0f35b1bbfcf   3369df63-b34e-453f-89eb-d7370d8c3cbf

# Данные о продуктовой линейке

## Загрузка данных

### Файл



User instruction

GPRS Инструкции по символам безопасности



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus

### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибутором для более детальной информации.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.