

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving SL R5W

Замена стандартной лампы на светодиодную




Для различных вариантов применения
во внешних световых приборах и
салоне автомобиля

Доступные цвета — холодный белый



Для замены стандартных ламп типа
R5W

Легкая установка светодиодной
продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM**
обеспечивают более редкую замену
ламп

Гарантия — 4 года (Подробные
условия приведены на сайте
www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа R5W

Лампы LEDDriving SL R5W излучают интенсивный свет с цветовой температурой до 6000 К. Подходят для замены стандартных ламп с типоразмером R5W и потребляют до 80 % меньше электроэнергии. Гарантия OSRAM на лампы LEDDriving SL — 4 года. Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать во внешних световых приборах при движении по дорогам общего пользования. Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором в вашем регионе для получения дополнительной информации.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры					Фотометрические данные
Описание продукта	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
LEDriving SL $\triangleq$ R5W	0,5 W	12 V	0 W	$\pm 20\%$	13,5 V	50 lm
	Физические характеристики и размеры				Срок службы	
Описание продукта	Цоколь	Длина	Диаметр		Продолжительность жизни B3	
LEDriving SL $\triangleq$ R5W	BA15s	37.5 mm	19.0 mm		1500 hr	
	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)					
Описание продукта	Срок службы Tc	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1		
LEDriving SL $\triangleq$ R5W	4000 hr	4062172222204 4062172401272 4062172222808	Lead	7439-92-1		
Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию		Номер декларации в базе данных SCIP			
LEDriving SL $\triangleq$ R5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия.		ed22dc4a-de9c-48c7-87d1-8683a8a955c6 b0b06a88-7534-4ad7-9f8e-0f35b1bbfcdf 3369df63-b34e-453f-89eb-d7370d8c3cbf			

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности
Совместимость с резистором Canbus

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.