


Данные о продуктовой линейке

LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20

LEDguardian аварийный фонарь



Rechargeable

Rechargeable Li-Ion battery
via USB-C charging cable



**Сигнальная лампа
вращается на 360°**

Лучше видимость и,
соответственно, выше
безопасность для Вас и
други участников
движения.



Крепление на магнит

Благодаря магниту,
данный светодиодный
сигнальный фонарь можно
удобно крепить к
автомобилю.



**Street legal in Germany.
Officially approved by TÜV &
KBA**

A rechargeable, magnetic LED
warning light approved in
accordance with § 53a
paragraph 3 TA20 StVZO.



**Свет - это безопасность. Видеть и быть видимым с
OSRAM**

Be prepared - with OSRAM LEDguardian warning and safety lights. The OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 is approved according to §53(a) TA20 StVZO and may therefore be used and operated in addition to the warning triangle in the event of a broken-down vehicle in road traffic in Germany. The 360 degree visible orange, warning light function of the OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 is visible from a great distance and can provide crucial information about a dangerous situation in road traffic in an emergency. In Germany, in the event of a breakdown or accident, in addition to the obligatory warning

triangle, the warning light may be magnetically attached to the car roof and switched on to mark the danger zone. In contrast to a warning triangle, it alerts other road users to an unusual situation on the road by actively flashing, compared to a simple reflection such as that of a warning triangle. With 18 long-lasting high-power LEDs, up to 140lm and up to 2000K, you can draw attention to yourself by day and night and preventively make other road users aware of a dangerous situation such as a broken-down vehicle in traffic. The compact design allows you to stow the warning light within easy reach in the car and, if required, it can be quickly and easily attached directly to the vehicle roof thanks to the magnetic function. Another advantage is that the 5200mAh Li-Ion battery of the warning light can be easily recharged using the 80 cm USB-C charging cable included in the scope of delivery. The LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 has been tested and validated in our DIN EN ISO/IEC 17025 certified environmental simulation laboratory for extreme external influences in relation to water, dust, heat, cold and impacts from falls. In accordance with IP protection class IP54, the OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 is resistant to the ingress of water, dust and to impacts and convinces with a particularly high wind resistance that withstands a wind force of up to 210 N/m. Please observe any special requirements and laws in countries outside Germany regarding the use and operation of an additional warning light in road traffic. OSRAM offers a 2-year guarantee on this product*

Данные о продуктовой линейке

Technical data

		Информация о продукте	Общая информация о продукте	Электрические параметры	
Описание продукта		Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальная мощность	Номинальное напряжение
LEDguardian TA20		Warning and safety lights	LEDsL104	21 W	5 V

		Фотометрические данные		Физические характеристики и размеры	
Описание продукта		Цветовая температура	Цветность светодиода	Вес продукта	Ширина
LEDguardian TA20		1900 K	оранжевый / янтарный, желтый	235.00 g	90.6 mm

			Срок службы	Дополнительные данные
Описание продукта	Высота	Длина	Гарантия	Емкость батареи
LEDguardian TA20	90.6 mm	72,6 mm	2 years	Yes

		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Условия поставки
Описание продукта	Тип батареи	Технология	IK Class	Вт-ч на батарею [MPRD]
LEDguardian TA20	Li-Ion	LED	IK07	9.62

		Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Описание продукта	Список компонентов вещества 1	Номер декларации в базе данных SCIP	
LEDguardian TA20	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 LEDSL104
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel (EN)
	Video OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 (EN)

Соответствие стандартам

*Больше информации доступно по ссылке: www.osram.com/am-guarantee Соблюдайте все особенности и законодательство стран за пределами Германии относительно использования и функционирования дополнительных сигнальных ламп на дороге. Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.