Техническое описание продукта

LEDriving HL INTENSE H4/H19

Увеличение яркости до **+350%**

Большее количество света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать. Знаки, препятствия и опасности распознаются быстрее.По сравнению с минимальным стандартом ЕЭК R112

Очень компактная светодиодная замена для обычных ламп дальнего и ближнего света **H4H19 (2 в 1)**

Лампы не слепят встречный транспорт благодаря оптимальному распределению света

Холодный белый свет с цветовой температурой **6000 K**

Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света

5-летняя гарантия **OSRAM**

Точные условия см. на сайте www.osram.com/am-guarantee

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Самая высокоэффективная модифицированная светодиодная лампа для внедорожников OSRAM Благодаря увеличенной на +350% яркости (по сравнению с ЕЭК R112) и будучи очень компактной светодиодной заменой для обычных ламп дальнего и ближнего света H7/H18 и H4/H19, LEDriving HL INTENSE является самой высокоэффективной светодиодной модифицированной лампой OSRAM для внедорожников! Эта модифицированная светодиодная лампа обеспечивает луч света, формируемый по передовой технологии OSRAM, а также простую установку с помощью широкого ассортимента специальных принадлежностей OSRAM. Лучшая технология терморегулирования со встроенным активным охлаждением – высокоскоростной вентилятор обеспечивает максимальное рассеивание тепла для более высокой эффективности. Премиальное качество OSRAM, производство на сертифицированном заводе OSRAM в Италии и 5-летняя гарантия, а также длительный срок службы. Точные условия гарантии см. на сайте www.osram.com/am-guarantee.Светодиодные лампы дальнего и ближнего света от OSRAM заменяют обычные галогенные лампы, подходят для напряжения 12 В и имеют цветовую температуру 6000 К. Благодаря новейшей светодиодной технологии и очень компактному дизайну эти лампы обеспечивают высокую совместимость и простую установку на еще более широкий спектр моделей автомобилей. Эти изделия не были одобрены ЕЭК и не должны применяться на дорогах общего пользования для наружного применения. Применение на дорогах общего пользования ведет к аннулированию лицензии на эксплуатацию и потере страхового покрытия. В некоторых странах продажа и использование этих изделий запрещены. За дополнительной информацией обращайтесь к местному дистрибьютору.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64193DWINT
Тип продукта	Off-road ≙ H4/H19
Применение (категория и специфика)	Mainly used for Low Beam, High Beam

Электрические параметры

Мощность на входе	25 / 21.0 Вт
Номинальное напряжение	120 В
Номинальная мощность	27/23 Вт
Тестовое напряжение	13,2 В
Допустимое отклонение входной мощности	±15 %

Фотометрические данные

Световой поток	1900/1350 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %
Цветовая температура	6000 K
Цветность светодиода	Холодный белый

Размеры и вес



Длина	874 mm
Диаметр	1850 mm
Вес продукта	7600 g

Срок службы

Срок службы Tc	5000 h
Гарантия	5 years

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	LED

Классификация

Номер заказа	64193DWINT

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172306454
Declaration No. in SCIP database	In work

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт.**)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4062172306454	LEDriving HL INTENSE ≙ H4/H19	Folding carton box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 дм³	220.00 g
4062172306461	LEDriving HL INTENSE ≙ H4/H19	Shipping carton box 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 дм³	1006.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

	Файл
	User instruction LEDriving HL INTENSE
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Соответствие стандартам
Эти лампы не имеют одобрения ECE, они не разрешены для использования на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. All rights reserved.