

HMI 12000 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Одноэлектродные МГЛ



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальное напряжение	160 В
Номинальный ток	8400 А
Напряжение лампы	160 В
Номинальная мощность	1200000 Вт

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	1150000 лм
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	90

Размеры и вес



Диаметр	1000 mm
Длина	4550 mm
Длина центра нити накала	255,0 mm

Срок службы

Срок службы	500 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Цоколь	GX38
--------	------

Возможности / мощности

Положение горения	Other
-------------------	-------

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---

Техническое описание продукта


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300650418 4008321128157
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300650418	OSRHMI12000SE	-	-	-

Техническое описание продукта



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300650418	HMI 12000 W/SE XS	Shipping carton box 1	323 mm x 594 mm x 240 mm	46.05 дм³	2916.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.