

HMI 4000 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Одноэлектродные МГЛ



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальное напряжение	200 В
Номинальный ток	24 А
Напряжение лампы	200 В
Номинальная мощность	40000 Вт

Фотометрические данные

Номинальный световой поток	380000 лм
Цветовая температура	6000 К
Индекс цветопередачи Ra	90

Размеры и вес



Диаметр	750 mm
Длина	2500 mm
Длина центра нити накала	142,0 mm

Срок службы

Срок службы	500 h
-------------	-------

Дополнительные данные

Цоколь	GX38
--------	------

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---

Техническое описание продукта

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932156 4008321244314 4062172017039 4062172350235
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321244314	OSRHMI4000SEXS	-	-	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321244314	HMI 4000 W/SE XS	Shipping carton box 1	340 mm x 160 mm x 165 mm	8.98 дм ³	635.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.